

Gitee作业提交流程

Author:傅梦琦 Email:1636759164@qq.com

1. 获取作业

在<https://gitee.com/>注册gitee账号后，点击进入老师发布的作业链接。点击【forked】：



选择仓库fork的目标空间，选择【个人】，填写仓库名称+路径，命名规则为姓名全拼_学号_作业名，如 `zhangsan_123_ps1`



请选择仓库 Fork 的目标空间



分号收藏家 (个人)

@mengkia

已存在同名/同路径仓库

当前空间已经存在同名/同路径仓库: mengkia/ct-xmuf25-ps1

已为你推荐新的仓库名和路径, 你也可以在下方进行修改:

仓库名称 *

路径 *

ct-xmuf25-zhangsan_123_ps1

ct-xmuf25-zhangsan_123_ps1



G [blurred] 5

已存在同名/同路径仓库



C [blurred]

已存在同名/同路径仓库

取消

确认

fork后会跳转到你的仓库, 将其设置为私有。选择【管理】:

校 分号收藏家/ct-xmuf25-ps1_2

Watching 1 Star 0 Fork

forked from ct-xmuf25/ct-xmuf25-ps1

代码

Issues 0

Pull Requests 0

Wiki

统计

流水线

服务

管理

master

分支 3 标签 0

克隆/下载

simmonsong Initial commit 4988b9f 24小时前

1 次提交

.gitee Initial commit 24小时前

.gitignore Initial commit 24小时前

README.en.md Initial commit 24小时前

README.md Initial commit 24小时前

README

ct-xmuf25-ps1

介绍

软件架构

安装教程

ct-xmuf25-ps1

介绍

简介

暂无描述

暂无标签

README

0 Stars

1 Watching

2 Forks

发行版

暂无发行版, 创建

贡献者 (1)

S

在【基本信息】中下拉，找到【是否开源】，将其改为【私有】。

基本信息 功能设置 仓库状态 转移仓库 清空仓库 存储库 GC 删除仓库 代码审查设置 仓库镜像管理 仓库成员管理 部署公钥管理 仓库挂件 WebHooks 只读文件管理 保护分支设置 保护标签设置 推送规则设置	仓库名称 * ct-xmuf25-ps1_1 路径 * 路径 (请注意: 仓库路径即仓库访问 URL 地址, 更改仓库路径将导致原克隆地址不可用) https://gitee.com/mengkia/ct-xmuf25-ps1_1 介绍 a test of ps1 主页 输入一个有效的 http 链接 语言 Java 默认分支 master 是否开源 ☐ 开源 (所有人可见) ☒ 私有 (仅仓库成员可见) 保存
---	---

2. 添加助教

在【仓库设置】-【介绍】中备注姓名+学号+作业几，如张三+123456+作业1

▼ 仓库设置

基本信息

功能设置

仓库状态

转移仓库

清空仓库

存储库 GC

删除仓库

代码审查设置

仓库镜像管理

仓库成员管理

基本信息

仓库名称 *

ct-xmuf25-ps1

路径 *

路径 (请注意: 仓库路径即仓库访问 URL 地址, 更改仓库路径将导致原克隆地址不

https://gitee.com/mengkia/

ct-xmuf25-ps1

介绍

张三+123456+作业几

接下来点击【项目成员管理】，选择【邀请用户】

 **gitee** 开源 企业版 高校版 私有云 我的 ▾

🔔 3 + 分 ▾

📁 代码 Issues 0 Pull Requests 0 Wiki 统计 流水线 服务 ▾ 管理

▶ 仓库设置

仓库镜像管理

▼ 仓库成员管理

所有 1

管理员 1

开发者 0

观察者 0

报告者 0

申请列表 0

▶ 部署公钥管理

仓库挂件

仓库成员管理

管理员 (1) ?

分 傅梦琦 仓库拥有者 我自己

mengkia (1636759164@qq.com)

管理员 ▾

译

?
✍
💬
↑

分号的6种用法及举例
分号是哪个符号
分号
千分号‰怎么打出来

🔍 搜索

🌟 📁 🌐 🔄 📧 📁 📁 📁 📁 📁 📁 📁

选择【直接添加】，权限设为【开发者】，企业成员一栏输入助教邮箱地址1538689061@qq.com和1636759164@qq.com：

 开源 企业版 高校版 私有云 我的



</> 代码

Issues 0

Pull Requests 0

Wiki

统计

流水线

服务

仓库设置

仓库镜像管理

仓库成员管理

所有 1

管理员 1

开发者 0

观察者 0

报告者 0

申请列表 0

部署公钥管理

仓库挂件

WebHooks

邀请用户

直接添加 通过仓库邀请成员

企业成员

权限

开发者

企业成员

请输入个人空间地址或完整的邮箱地址

添加

3. 提交作业

助教将DDL前最近的一次提交记录视为提交的作业进行打分，无需手动提交。